

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)
194291, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 47 ИНН 7802160210

**Испытательный лабораторный центр
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства»
(ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)**

Адрес места осуществления деятельности: 194291, Санкт-Петербург,
проспект Луначарского, д. 47, лит. А,
контактные данные: телефон/факс: + 7(812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
Уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.512074



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача медицинской
организации по организации промышленно-
санитарного надзора и лабораторной
деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА
России

Карлова О.А.
17 марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 870

1.	Наименование объекта испытаний:	Вода питьевая ЦВС (вода системы ГВС)
2.	Наименование заявителя:	ООО «ЦИИ «АТЛАНТ»
3.	Контактные данные заявителя: -юридический адрес, -фактический адрес, -ИНН	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; ИНН 7840513850
4.	Наименование заказчика*:	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
5.	Контактные данные заказчика (юридический адрес, ИНН)*:	199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 20, лит. А, пом. 2 Н; ИНН 7802853013
6.	Фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии):	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, совхоз Детскосельский, ул. Центральная, д. 41, п. Шушары, ул. Центральная, д. 8
7.	Идентификация проб (образцов):	Представлена в таблице № 1
8.	Определяемые показатели (измерения), результаты и методы испытаний, исследований измерений:	Представлены в таблице № 2
9.	Сведения о средствах измерения, используемых при испытаниях, исследованиях, измерениях:	Представлены в таблице № 3
10.	Направление/акт отбора образцов (проб) (дата, время отбора):	27.02.2025 08.00 Акт отбора проб воды № 02/1мб от 27.02.2025
11.	Дата и время доставки образцов (проб) в лабораторию:	27.02.2025 13.20

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний
Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России
Протокол составлен в 3-х экземплярах

12.	Образцы (пробы) отобрал и доставил в лабораторию:	Эколог ООО «ЦИИ «АТЛАНТ» Бавыкин А.Г.
13.	Даты проведения испытаний, исследований, измерений:	27.02.2025 – 01.03.2025

* Информация о заказчике предоставлена заявителем.

Таблица № 1

№ пробы	Код пробы	Наименование пробы	Место отбора (фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии))
02-1	2980 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, совхоз Детскосельский, ул. Центральная, д. 41; Прямая, кран проботоотборник в котельной (первый контур)
02-2	2981 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, совхоз Детскосельский, ул. Центральная, д. 41; Прямая, кран (второй контур) в котельной
02-3	2982 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, совхоз Детскосельский, ул. Центральная, д. 41; Исходная, кран проботоотборник в котельной
02-4	2983 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Центральная, д. 8, корпус 1, литера А; Разводящая сеть, кран проботоотборник в ИТП
02-5	2984 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Центральная, д. 8, корпус 2, литера А (жилая часть); Разводящая сеть, кран проботоотборник в ИТП

Таблица № 2

Код образца (пробы): 2980225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:			
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2981225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:			
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний
Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 870 от 17.03.2025

Общее количество страниц 4, страница 2

Код образца (пробы): 2982225**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2983225**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2984225**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Таблица № 3

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000	ВР14760	С-СП/10-06-2024/345667164	10.06.2024	09.06.2025
Дозатор пипеточный, ДПОП-1-500-5000	ВР61493	С-СП/10-06-2024/345667152	10.06.2024	09.06.2025

Примечание: в таблице приведены основные СИ, используемые при испытаниях. Полный перечень СИ может быть предоставлен испытательным лабораторным центром по запросу.

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России Протокол составлен в 3-х экземплярах	
Протокол № 870 от 17.03.2025	Общее количество страниц 4, страница 3

Результаты испытаний, исследований, измерений распространяются на представленные образцы.

- | | |
|------------|---|
| 14. | Дополнительная информация: ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России не несет ответственности за соблюдение правил отбора, хранения образцов при транспортировке и сроках доставки. Заказчик уведомлен о сроках и условиях хранения образцов для сохранения их состава и свойств.
Условия окружающей среды при проведении испытаний, исследований измерений соответствуют МИ.
При проведении испытаний по указанным НД на МИ дополнений, отклонений, исключений не зафиксировано. |
|------------|---|

Ответственный за оформление данного протокола _____  О.А. Тынянская

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)

194291, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 47 ИНН 7802160210

**Испытательный лабораторный центр
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства»
(ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)**

Адрес места осуществления деятельности: 194291, Санкт-Петербург,
проспект Луначарского, д. 47, лит. А,
контактные данные: телефон/факс: + 7(812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
Уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.512074



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача медицинской
организации по организации промышленно-
санитарного надзора и лабораторной
деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА
России

Карлова О.А.
17 марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 871

1.	Наименование объекта испытаний:	Вода питьевая ЦВС (вода системы ГВС)
2.	Наименование заявителя:	ООО «ЦИИ «АТЛАНТ»
3.	Контактные данные заявителя: -юридический адрес, -фактический адрес, -ИНН	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; ИНН 7840513850
4.	Наименование заказчика*:	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
5.	Контактные данные заказчика (юридический адрес, ИНН)*:	199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 20, лит. А, пом. 2 Н; ИНН 7802853013
6.	Фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии):	г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Береговая
7.	Идентификация проб (образцов):	Представлена в таблице № 1
8.	Определяемые показатели (измерения), результаты и методы испытаний, исследований измерений:	Представлены в таблице № 2
9.	Сведения о средствах измерения, используемых при испытаниях, исследованиях, измерениях:	Представлены в таблице № 3
10.	Направление/акт отбора образцов (проб) (дата, время отбора):	27.02.2025 12.30 Акт отбора проб воды № 02/2мб от 27.02.2025
11.	Дата и время доставки образцов (проб) в лабораторию:	27.02.2025 13.20

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний
Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 871 от 17.03.2025

Общее количество страниц 3, страница 1

12.	Образцы (пробы) отобрал и доставил в лабораторию:	Эколог ООО «ЦИИ «АТЛАНТ» Бавыкин А.Г.
13.	Даты проведения испытаний, исследований, измерений:	27.02.2025 – 01.03.2025

* Информация о заказчике предоставлена заявителем.

Таблица № 1

№ пробы	Код пробы	Наименование пробы	Место отбора (фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии))
02-6	2985 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Береговая, дом 32, корпус 3, лит. А, котельная; Прямая, кран пробоотборник в котельной
02-7	2986 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Береговая, дом 32, корпус 3, лит. А, котельная; Исходная, кран пробоотборник в котельной
02-8	2987 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Береговая, дом 18, корп. 3, ИТП; Разводящая сеть, кран пробоотборник в ИТП

Таблица № 2

Код образца (пробы): 2985225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2986225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний
Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 871 от 17.03.2025

Общее количество страниц 3, страница 2

Код образца (пробы): 2987225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Таблица № 3

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000	ВР14760	С-СП/10-06-2024/345667164	10.06.2024	09.06.2025
Дозатор пипеточный, ДПОП-1-500-5000	ВР61493	С-СП/10-06-2024/345667152	10.06.2024	09.06.2025

Примечание: в таблице приведены основные СИ, используемые при испытаниях. Полный перечень СИ может быть предоставлен испытательным лабораторным центром по запросу.

Результаты испытаний, исследований, измерений распространяются на представленные образцы.

14. **Дополнительная информация:** ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России не несет ответственности за соблюдение правил отбора, хранения образцов при транспортировке и сроках доставки. Заказчик уведомлен о сроках и условиях хранения образцов для сохранения их состава и свойств.
Условия окружающей среды при проведении испытаний, исследований измерений соответствуют МИ.
При проведении испытаний по указанным НД на МИ дополнений, отклонений, исключений не зафиксировано.

Ответственный за оформление данного протокола  О.А. Тынянская

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)

194291, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 47 ИНН 7802160210

**Испытательный лабораторный центр
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства»
(ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)**

Адрес места осуществления деятельности: 194291, Санкт-Петербург,
проспект Луначарского, д. 47, лит. А,
контактные данные: телефон/факс: + 7(812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
Уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.512074



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача медицинской
организации по организации промышленно-
санитарного надзора и лабораторной
деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА
России

Карлова О.А.
17 марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 872

1.	Наименование объекта испытаний:	Вода питьевая ЦВС (вода системы ГВС)
2.	Наименование заявителя:	ООО «ЦИИ «АТЛАНТ»
3.	Контактные данные заявителя: -юридический адрес, -фактический адрес, -ИНН	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; ИНН 7840513850
4.	Наименование заказчика*:	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
5.	Контактные данные заказчика (юридический адрес, ИНН)*:	199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 20, лит. А, пом. 2 Н; ИНН 7802853013
6.	Фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии):	г. Санкт-Петербург, Парфеновская улица, дом 4 Котельная
7.	Идентификация проб (образцов):	Представлена в таблице № 1
8.	Определяемые показатели (измерения), результаты и методы испытаний, исследований измерений:	Представлены в таблице № 2
9.	Сведения о средствах измерения, используемых при испытаниях, исследованиях, измерениях:	Представлены в таблице № 3
10.	Направление/акт отбора образцов (проб) (дата, время отбора):	27.02.2025 09.30 Акт отбора проб воды № 02/Змб от 27.02.2025
11.	Дата и время доставки образцов (проб) в лабораторию:	27.02.2025 13.20

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний
Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Протокол № 872 от 17.03.2025

Общее количество страниц 3, страница 1

12.	Образцы (пробы) отобрал и доставил в лабораторию:	Эколог ООО «ЦИИ «АТЛАНТ» Бавыкин А.Г.
13.	Даты проведения испытаний, исследований, измерений:	27.02.2025 – 01.03.2025

* Информация о заказчике предоставлена заявителем.

Таблица № 1

№ пробы	Код пробы	Наименование пробы	Место отбора (фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии))
02-9	2988 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Котельная. Санкт-Петербург, Парфеновская улица, дом 4, строение 1; Прямая, кран пробоотборник в котельной
02-10	2989 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Котельная. Санкт-Петербург, Парфеновская улица, дом 4, строение 1; Исходная, кран пробоотборник в котельной

Таблица № 2

Код образца (пробы): 2988225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2989225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Таблица № 3

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000	ВР14760	С-СП/10-06-2024/345667164	10.06.2024	09.06.2025
Дозатор пипеточный, ДПОП-1-500-5000	ВР61493	С-СП/10-06-2024/345667152	10.06.2024	09.06.2025

Примечание: в таблице приведены основные СИ, используемые при испытаниях. Полный перечень СИ может быть предоставлен испытательным лабораторным центром по запросу.

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России Протокол составлен в 3-х экземплярах	
Протокол № 872 от 17.03.2025	Общее количество страниц 3, страница 2

Результаты испытаний, исследований, измерений распространяются на представленные образцы.

- | | |
|-----|--|
| 14. | <p>Дополнительная информация: ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России не несет ответственности за соблюдение правил отбора, хранения образцов при транспортировке и сроках доставки. Заказчик уведомлен о сроках и условиях хранения образцов для сохранения их состава и свойств.</p> <p>Условия окружающей среды при проведении испытаний, исследований измерений соответствуют МИ.</p> <p>При проведении испытаний по указанным НД на МИ дополнений, отклонений, исключений не зафиксировано.</p> |
|-----|--|

Ответственный за оформление данного протокола _____  О.А. Тынянская

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)

194291, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 47 ИНН 7802160210

**Испытательный лабораторный центр
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства»
(ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)**

Адрес места осуществления деятельности: 194291, Санкт-Петербург,
проспект Луначарского, д. 47, лит. А,
контактные данные: телефон/факс: + 7(812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
Уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.512074



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача медицинской
организации по организации промышленно-
санитарного надзора и лабораторной
деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА
России

Карлова О.А.
17 марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 873

1.	Наименование объекта испытаний:	Вода питьевая ЦВС (вода системы ГВС)
2.	Наименование заявителя:	ООО «ЦИИ «АТЛАНТ»
3.	Контактные данные заявителя: -юридический адрес, -фактический адрес, -ИНН	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, кв. 26; ИНН 7840513850
4.	Наименование заказчика*:	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
5.	Контактные данные заказчика (юридический адрес, ИНН)*:	199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 20, лит. А, пом. 2 Н; ИНН 7802853013
6.	Фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии):	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шинников
7.	Идентификация проб (образцов):	Представлена в таблице № 1
8.	Определяемые показатели (измерения), результаты и методы испытаний, исследований измерений:	Представлены в таблице № 2
9.	Сведения о средствах измерения, используемых при испытаниях, исследованиях, измерениях:	Представлены в таблице № 3
10.	Направление/акт отбора образцов (проб) (дата, время отбора):	27.02.2025 11.00 Акт отбора проб воды № 02/4мб от 27.02.2025
11.	Дата и время доставки образцов (проб) в лабораторию:	27.02.2025 13.20

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России Протокол составлен в 3-х экземплярах	
Протокол № 873 от 17.03.2025	Общее количество страниц 3, страница 1

12.	Образцы (пробы) отобрал и доставил в лабораторию:	Эколог ООО «ЦИИ «АТЛАНТ» Бавыкин А.Г.
13.	Даты проведения испытаний, исследований, измерений:	27.02.2025 – 01.03.2025

* Информация о заказчике предоставлена заявителем.

Таблица № 1

№ пробы	Код пробы	Наименование пробы	Место отбора (фактический адрес отбора образцов (проб); наименование объекта заказчика (при наличии))
02-11	2990 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Котельная. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 5к. Прямая, кран пробоотборник в котельной
02-12	2991 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	Котельная. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 5к. Исходящая, кран пробоотборник в котельной
02-13	2992 225	Вода питьевая ЦВС (ГВС)	ИТП. Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, корпус 3. Разводящая сеть, кран пробоотборник в ИТП

Таблица № 2

Код образца (пробы): 2990225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:			
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2991225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:			
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Код образца (пробы): 2992225

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования, единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3 (метод мембранной фильтрации)
3	Escherichia coli в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3 (метод мембранной фильтрации)
4	Энтерококки в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3 (метод мембранной фильтрации)
5	Колифаги	0 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.10.4 (метод прямого посева)

Таблица № 3

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000	ВР14760	С-СП/10-06-2024/345667164	10.06.2024	09.06.2025
Дозатор пипеточный, ДПОП-1-500-5000	ВР61493	С-СП/10-06-2024/345667152	10.06.2024	09.06.2025

Примечание: в таблице приведены основные СИ, используемые при испытаниях. Полный перечень СИ может быть предоставлен испытательным лабораторным центром по запросу.

Результаты испытаний, исследований, измерений распространяются на представленные образцы.

14.	Дополнительная информация: ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России не несет ответственности за соблюдение правил отбора, хранения образцов при транспортировке и сроках доставки. Заказчик уведомлен о сроках и условиях хранения образцов для сохранения их состава и свойств. Условия окружающей среды при проведении испытаний, исследований измерений соответствуют МИ. При проведении испытаний по указанным НД на МИ дополнений, отклонений, исключений не зафиксировано.
-----	--

Ответственный за оформление данного протокола  О.А. Тынянская

Конец протокола.

Полученные результаты относятся к образцу, предоставленному заказчиком для испытаний Воспроизведение протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России Протокол составлен в 3-х экземплярах	
Протокол № 873 от 17.03.2025	Общее количество страниц 3, страница 3